

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου

ΣΤΑΔΙΟ Ι

2^ηΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 2 : Αποτελέσματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΏΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ
ΚΡΗΤΗΣ**

**Κ/Ε ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ :**

ΑΔΤ-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ - ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ - Α. ΠΕΡΔΙΟΥ -Π.ΤΣΙΤΟΥΡΑ - Ι. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ -

Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

**ΕΡΓΟ : ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΏΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ
ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΦΑΣΗ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναθεωρήσεις:

Έκδοση	Ημερομηνία	Παρατηρήσεις
Εκδ. 1	29/05/2015	Αρχική Έκδοση
Εκδ. 2	07/07/2015	Ενσωμάτωση παρατηρήσεων ΤΣ
Εκδ. 3	31/08/2015	Αναμόρφωση υδρολογικού ομοιώματος μετά από σύσκεψη με ΤΣ
Εκδ. 4	20/05/2016	Ενσωμάτωση τελικών παρατηρήσεων ΤΣ
Εκδ. 5	27/01/2017	Ενσωμάτωση παρατηρήσεων υπηρεσίας και Τ.Σ.
Εκδ. 6	10/12/2018	Αναθεώρηση ως προς το εξώφυλλο

Σημείωση

Διευκρινίζεται ότι ο κωδικός της χώρας "GR" αντικαθίσταται πλέον από τον κωδικό "EL"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα

Πίνακας 1: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR03RAK00001

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- Μ	T=100- Μ	T=1000- Μ	T=50- Ε	T=100- Ε	T=1000- Ε	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR331234301	Λαγκάδια Ρ.	Λ	137.6	197.2	570.7						
2	GR331234801	Βασιλοπόταμος Ρ.	Λ	62.8	92.7	290.9						
3	GR331295402	Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001	Υ	1149.5	1553.7	3826.8	221.5	316.3	899.1	2050.0	2758.2	7071.5
4	GR331295401	Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή	Υ	76.1	104.7	269.3	14.8	21.6	63.0	132.2	181.5	497.7
5	GR311449702	Μαριόρρεμα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001	Υ	400.9	552.3	1469.3						
6	GR311449701	Μαριόρρεμα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή	Υ	219.0	309.6	864.5						
7	GR311449901	Στραβόρεμα Ρ.	Λ	57.1	84.7	267.6						
8	GR311453001	Κορακοφωλιά Ρ.	Λ	317.2	445.0	1225.4						
9	GR311453401	Λαγκάδα Ρ.	Λ	70.6	99.4	275.2						

Πίνακας 2: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR03RAK00002

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- Μ	T=100- Μ	T=1000- Μ	T=50- Ε	T=100- Ε	T=1000- Ε	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR331295431	Οινους Π.	Υ	865.3	1128.3	2539.9	123.0	168.4	448.3	1655.3	2160.5	5110.7
2	GR331295423	Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001	Υ	160.5	204.9	428.6	18.1	24.9	70.2	308.7	393.9	839.3
3	GR331295422	Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη	Υ	226.9	301.4	710.6	65.1	90.1	224.5	353.9	476.2	1214.0
4	GR331295421	Γερακάρη ρ.	Υ	335.4	439.9	998.0	99.3	133.4	311.1	520.4	686.9	1688.4
5	GR331295404	Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς	Υ	1401.9	1833.6	4105.4	369.1	487.4	1110.6	2295.9	3039.4	7562.9
6	GR331295403	Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς. έως συμβολή με ρ. Ρασίνα	Υ	1123.1	1502.0	3608.9	224.5	316.2	874.4	1972.6	2631.3	6605.4

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα

Πίνακας 3: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR03RAK00003

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR311453501	Βρασιάτης Ρ.	Λ	450.7	633.9	1781.1						
2	GR311459401	Όρμος Αστρους1#	Λ	81.9	119.0	326.7						
3	GR311547401	Πλακούλα Ρ.	Λ	134.7	192.0	524.1						
4	GR311459701	Σκατιάς Ρ.	Λ	26.6	41.3	130.4						
5	GR311459801	Όρμος Αστρους2#	Λ	32.6	49.3	157.4						
6	GR311461901	Τάνος Π.	Λ	544.4	758.9	2041.8	41.0	58.3	148.6	1296.2	1809.3	5309.2

Πίνακας 4: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR03RAK00004

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR311488801	Ράδος Π.	Λ	452.2	664.5	2074.1						
2	GR311489601	Ίρια#	Λ	31.4	46.8	137.3						

Πίνακας 5: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR03RAK00005

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR301557901	Κλ. Λεκάνη Τρίπολης	Λ									

Πίνακας 6: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR03RAK00006

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR311490401	Ξοβριό Ρ.	Λ	403.6	582.4	1724.6						
2	GR311545701	Κουτουζαίικα#	Λ	41.2	62.0	192.2						
3	GR311292001	Ερασίνος Π.	Λ	242.5	362.9	1174.5						
4	GR311478541	Δερβένη Ρ.	Υ	271.7	384.1	1078.2	32.2	50.5	182.7	558.1	771.7	2157.7
5	GR311478531	Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK00006	Υ	548.6	765.6	2035.4	74.0	113.4	382.8	1054.8	1452.5	3990.4
6	GR311478521	Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) Ρ.	Υ	348.1	500.3	1462.5	22.0	36.0	155.3	854.0	1181.8	3286.2
7	GR311478505	Ίναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK00006 έως συμβολή με ρ. Δερβένη	Υ	725.0	1012.8	2719.5	95.6	145.2	483.0	1432.1	1974.8	5443.1
8	GR311478504	Ίναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK00006 έως συμβολή με ρ. Δερβένη	Υ	227.3	331.6	1000.6	18.0	31.2	143.9	496.8	700.3	2059.6
9	GR311478503	Ξεριάς π. από	Υ	54.7	82.6	269.4	2.9	5.2	26.6	133.2	192.9	603.5

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
		είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο										
10	GR311478502	Κενο GR311478502	Υ	2.0	3.6	17.5	0.0	0.0	0.1	9.0	14.0	51.9
11	GR311478501	Ίναχος Π. εκβολή	Υ	0.7	1.2	4.3	0.0	0.0	0.3	2.1	3.1	10.1
12	GR311481901	Ξεριάς Ρ.	Λ	220.6	324.2	1020.6						
13	GR311482701	Μεγάλο Ρ.	Λ	149.8	215.6	614.7						
14	GR311483101	Άρια#	Λ	115.5	169.4	508.1						
15	GR311545901	Δαφνόρρεμα	Λ	263.0	387.4	1192.6						

Πίνακας 7: Παροχή αιχμής για τις λεκάνες της ΖΔΥΚΠ GR03RAK00007


A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	T=50- M	T=100- M	T=1000- M	T=50- E	T=100- E	T=1000- E	T=50- Δ	T=100- Δ	T=1000- Δ
1	GR301553101	Κλ. Λεκάνη Ορχομενού	Λ									

Πίνακας 8: Ενεργός βροχόπτωση στις κλειστές λεκάνες (mm)


Κωδικός	Περιγραφή	T=50M	T=100M	T=1000M
GR301553101	Κλ. Λεκάνη Ορχομενού	30.4	39.0	76.2
GR301557901	Κλ. Λεκάνη Τρίπολης	51.9	65.4	124.1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Λαγκάδια Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Λαγκάδια Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Λαγκάδια Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Βασιλοπόταμος Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Βασιλοπόταμος Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Βασιλοπόταμος Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή ρ. Ρασίνα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μαριόρρεμα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μαριόρρεμα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μαριόρρεμα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μαριόρρεμα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μαριόρρεμα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μαριόρρεμα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Στραβόρεμα Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Στραβόρεμα Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Στραβόρεμα Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κορακοφωλιά Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κορακοφωλιά Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κορακοφωλιά Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Λαγκάδα Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Λαγκάδα Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Λαγκάδα Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς, έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς, έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς, έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς, έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς, έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς. έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς. έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς, έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. από συμβολή π. Οινούς, έως συμβολή με ρ. Ρασίνα"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ευρώτας Π. άνω ρους τμήμα έως συμβολή με π. Οινούς"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Γερακάρη ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Τερακάρη ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τερακάρη ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τερακάρη ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Τερακάρη ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Γερακάρη ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Γερακάρη ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Τερακάρη ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τερακάρη ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 έως συμβολή με ρ. Γερακάρη"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ρασίνα ρ. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0001 "

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Οίνους Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Οίνους Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Όινους Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Όινους Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Οίνους Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Οίνους Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Οίνους Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Οίνους Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Οίνους Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Βρασιάτης Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Βρασιάτης Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Βρασιάτης Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Όρμος Άστρους1#"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Όρμος Άστρους1#"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Όρμος Άστρους1#"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Πλακούλα Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Πλακούλα Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Πλακούλα Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Σκατιάς Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Σκατιάς Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Σκατιάς Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Óρμος Ástrous2#" data-bbox="125 836 896 864"/>

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Όρμος Άστρους2#"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Όρμος Άστρους2#"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Τάνος Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ράδος Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ράδος Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ράδος Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιρια#"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιρια#"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιρια#"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κλ. Λεκάνη Τρίπολης"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κλ. Λεκάνη Τρίπολης"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κλ. Λεκάνη Τρίπολης"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξοβριό Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξοβριό Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξοβριό Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κουτουζαίικα#"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κουτουζαίικα#"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κουτουζαίικα#"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ερασίνος Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ερασίνος Π."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ερασίνοσ Π."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείσ Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχοσ Π. εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος Π. εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος Π. εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος Π. εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος Π. εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος Π. εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος Π. εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος Π. εκβολή"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος Π. εκβολή"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : " Κενο GR311478502"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. από είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με π. Ίναχο"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ίναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ίναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ίναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ίναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. από είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ιναχος π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στη ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006 έως συμβολή με ρ. Δερβένι"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) P."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) P."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς (Μπερμποσιώτης) Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς π. ανάντη τμήμα έως είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR03RAK0006"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβένι Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβένι Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβέτι Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβέτι Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβένι Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβένι Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Ευμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβένι Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβένι Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Δυσμενείς Συνθήκες για την λεκάνη : "Δερβένη Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς P."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Ξεριάς P."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μεγάλο Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μεγάλο Ρ."

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Μεγάλο Ρ."




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Άρια#"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Άρια#"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Άρια#"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Δαφινόρρεμα"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Δαφινόρρεμα"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Δαφνόρρεμα"




Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κλ. Λεκάνη Ορχομενού"

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

Π2: Αποτελέσματα



Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 1000 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κλ. Λεκάνη Ορχομενού"



Υετογράφημα και Πλημμυρογράφημα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, Μέσες Συνθήκες για την λεκάνη : "Κλ. Λεκάνη Ορχομενού"